

MULTIPARKER 8000 + Harlekin

Verzinkt

**Gewusst wie – besonders schonend
für Achsen, Speichen und Scheibenbremsen.
Für Kinderfahräder auch in bunt.**



- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Stabile Stahlkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountain-Bikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Schrauben und Montagematerial beiliegend.
- Zerlegt im Karton.
Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
Versand in recycelbarer Verpackung.


Modell Harlekin

Vielfarbige Farbbeschichtung der Bügel und Grundrahmen in bis zu sechs Farben. Die Farbauswahl ist zufällig und variiert. (Farbvorgaben sind nicht möglich).




Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	3	4	5	6
	Länge in mm	700	1050	1400	1750	2100
	Modell	8052	8053	8054	8055	8056
Verzinkt	Art.-Nr.	105900001	105900002	105900003	105900004	105900005
Zweiseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	4	6	8	10	12
	Länge in mm	700	1050	1400	1750	2100
	Modell	8154	8156	8158	8160	8162
Verzinkt	Art.-Nr.	105900006	105900007	105900008	105900009	105900010
Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	3			6	
	Länge in mm	1050			2100	
	Modell	8053 Harlekin			8056 Harlekin	
Verzinkt und farbbeschichtet	Art.-Nr.	105200010			105200011	





optional Bodenanker
Art. 105000003



optional Bodenmontage-Winkel
Art. 105000002

